



Toyota  
Professional




# PROACE & PROACE ELECTRIC

Preise und Fakten

## DIE PREISE

MOTOREN PROACE DUTY	Kastenwagen 4-türig <sup>3)</sup>	
	L1	L2
1,5-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS) <sup>1)</sup>	31.015,-* 36.907,85*	—
2,2-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS) <sup>1)</sup>	—	34.345,-* 40.870,55*
 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS) <sup>2)</sup>	37.400,-* 44.506,-*	—
 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS) <sup>2) 5)</sup>	42.380,-* 50.432,20*	44.480,-* 52.931,20*

MOTOREN PROACE WORK	Kastenwagen 4-türig <sup>3)</sup>		Plattform-Fahrgestell 2-türig
	L1	L2	L1
1,5-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS) <sup>1)</sup>	31.835,-* 37.883,65*	—	—
2,2-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS) <sup>1)</sup>	33.665,-* 40.061,35*	35.165,-* 41.846,35*	32.445,-* 38.609,55*
 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS) <sup>2)</sup>	—	—	37.000,-* 44.030,-*
 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS) <sup>2) 5)</sup>	43.200,-* 51.408,-*	45.300,-* 53.907,-*	42.580,-* 50.670,20*

– = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L1 = 4.980 mm; L2 = 5.330 mm

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.


<sup>1)</sup> Energieverbrauch Toyota Proace 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS), kombiniert 6,5 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 170-171 g/km. CO<sub>2</sub>-Klasse: F. Energieverbrauch Toyota Proace 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS), kombiniert 6,6-6,8 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 172-178 g/km. CO<sub>2</sub>-Klasse: G. Energieverbrauch Toyota Proace 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS), kombiniert 6,8-7,0 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 179-184 g/km. CO<sub>2</sub>-Klasse: G

<sup>2)</sup> Energieverbrauch Toyota Proace 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 23,4 kW/h, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO<sub>2</sub>-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 224 km und elektrische Reichweite (EAER City) 312 km. Energieverbrauch Toyota Proace 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 23,5-24,9 kW/h, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO<sub>2</sub>-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 335-355 km und elektrische Reichweite (EAER City) 442-478 km.

<sup>3)</sup> Schiebetür auf Beifahrerseite. <sup>4)</sup> Schiebetür auf Beifahrerseite und Fahrerseite. <sup>5)</sup> Proace Electric Kastenwagen L2 ist serienmäßig mit erhöhter Nutzlast ausgestattet.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

## DIE PREISE

MOTOREN PROACE MEISTER	Kastenwagen 4-türig <sup>3)</sup>		Kastenwagen 5-türig <sup>4)</sup>		Kastenwagen mit Doppelkabine 5-türig <sup>4)</sup>	
	L1	L2	L1	L2	L1	L2
1,5-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS) <sup>1)</sup>	32.835,-* 39.073,65*	—	—	—	—	—
2,2-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS) <sup>1)</sup>	34.665,-* 41.251,35*	36.165,-* 43.036,35*	35.085,-* 41.751,15*	36.585,-* 43.536,15*	38.765,-* 46.130,35*	40.265,-* 47.915,35*
2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS) <sup>1)</sup>	37.415,-* 44.523,85*	38.915,-* 46.308,85*	37.835,-* 45.023,65*	39.335,-* 46.808,65*	40.365,-* 48.034,35*	41.865,-* 49.819,35*
 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS) <sup>2) 5)</sup>	43.800,-* 52.122,-*	45.900,-* 54.621,-*	44.220,-* 52.621,80*	46.320,-* 55.120,80*	48.500,-* 57.715,-*	50.000,-* 59.500,-*

MOTOREN PROACE SELECT	Kastenwagen 4-türig <sup>3)</sup>		Kastenwagen mit Doppelkabine 5-türig <sup>4)</sup>	
	L1	L2	L1	L2
1,5-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS) <sup>1)</sup>	35.785,-* 42.584,15*	—	—	—
2,2-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS) <sup>1)</sup>	37.615,-* 44.761,85*	39.115,-* 46.546,85*	41.715,-* 49.640,85*	43.215,-* 51.425,85*
2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS) <sup>1)</sup>	39.215,-* 46.665,85*	40.715,-* 48.450,85*	43.315,-* 51.544,85*	44.815,-* 53.329,85*
 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS) <sup>2) 5)</sup>	46.750,-* 55.632,50*	48.850,-* 58.131,50*	—	—

– = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L1 = 4.980 mm; L2 = 5.330 mm

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.




<sup>1)</sup> Energieverbrauch Toyota Proace 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS), kombiniert 6,5 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 170-171 g/km. CO<sub>2</sub>-Klasse: F. Energieverbrauch Toyota Proace 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS), kombiniert 6,6-6,8 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 172-178 g/km. CO<sub>2</sub>-Klasse: G. Energieverbrauch Toyota Proace 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS), kombiniert 6,8-7,0 l/100 km, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 179-184 g/km. CO<sub>2</sub>-Klasse: G.

<sup>2)</sup> Energieverbrauch Toyota Proace 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 23,4 kW/h, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO<sub>2</sub>-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 224 km und elektrische Reichweite (EAER City) 312 km. Energieverbrauch Toyota Proace 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 23,5-24,9 kW/h, CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO<sub>2</sub>-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 335-355 km und elektrische Reichweite (EAER City) 442-478 km.

<sup>3)</sup> Schiebetür auf Beifahrerseite. <sup>4)</sup> Schiebetür auf Beifahrerseite und Fahrerseite. <sup>5)</sup> Proace Electric Kastenwagen L2 ist serienmäßig mit erhöhter Nutzlast ausgestattet.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

## DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG – KASTENWAGEN

Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toyota Safety Sense mit:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre-Collision System mit Front-Kollisionswarner, Notbrems-Assistent, autonomer Notbremsfunktion und Fußgängererkennung</li> <li>- Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent</li> <li>- Spurhalte-Assistent mit Lenkkorrektur</li> <li>- Verkehrszeichenerkennung</li> <li>- Müdigkeitswarner, Fahrer</li> </ul> </li> <li>• Zentralverriegelung</li> <li>• Fensterheber, elektrisch</li> <li>• Klimaanlage, manuell</li> <li>• Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar</li> <li>• RCE DAB-Radio 5-Zoll-Touchscreen</li> <li>• Fahrersitz, höhenverstellbar, mit Lordosenstütze und Armlehne</li> <li>• Regensensor</li> <li>• Einparksensoren hinten</li> <li>• Abblendlicht-Automatik</li> <li>• Fernlicht-Assistent</li> <li>• Feststellbremse, elektrisch</li> <li>• Erhöhte Nutzlast bei 2,2-l-Diesel-Motorisierung</li> </ul>	<p><b>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE DUTY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toyota Smart Cargo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchladesystem</li> <li>- hochklappbarer Beifahrersitz</li> <li>- Mobile-Office-Lösung</li> </ul> </li> <li>• Laderaumboden Holz, 12 mm, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen</li> </ul>	<p><b>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE WORK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chrom-Einsatz in Front-Stoßfänger</li> <li>• Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 10-Zoll-Touchscreen (IVI Mid)</li> <li>• Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay/Android Auto</li> <li>• 180-Grad-Heckkamera</li> <li>• Kombiinstrumente, LED, farbig</li> <li>• Scheinwerfer, LED</li> <li>• Tagfahrlicht, LED</li> </ul>	<p><b>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MEISTER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigationssystem Toyota ProTouch&amp;Go mit 10-Zoll-Touchscreen (IVI High)</li> <li>• Einparksensoren vorn</li> <li>• Toter-Winkel-Warner</li> <li>• Seitliches Abstandssystem</li> <li>• LED-Nebelscheinwerfer</li> <li>• Außenspiegel, elektrisch einklappbar</li> <li>• Smart-Key-System</li> <li>• Türgriffe in Wagenfarbe</li> <li>• Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer</li> <li>• Lederlenkrad</li> <li>• Lenkradheizung</li> <li>• Seitenairbags Fahrer und Beifahrer</li> <li>• Entfall Holzboden im Laderaum</li> </ul>
<p> Proace Electric Duty</p> <p><b>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE DUTY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onboard-Charger (11 kW)</li> <li>• Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)</li> <li>• Anzeige Batterie-Ladezustand</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima)</li> <li>• ECO-Drive-Monitor</li> <li>• Ladebuchse mit LED-Anzeige</li> </ul>	<p> Proace Electric Meister</p> <p><b>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE MEISTER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onboard-Charger (11 kW)</li> <li>• Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)</li> <li>• Anzeige Batterie-Ladezustand</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima)</li> <li>• ECO-Drive-Monitor</li> <li>• Ladebuchse mit LED-Anzeige</li> </ul>	<p> Proace Electric Select</p> <p><b>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE SELECT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onboard-Charger (11kW)</li> <li>• Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)</li> <li>• Anzeige Batterie-Ladezustand</li> <li>• Energieverbrauchsanzeige (Heizung / Klima)</li> <li>• ECO-Drive-Monitor</li> <li>• Ladebuchse mit LED-Anzeige</li> </ul>	

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.  
Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC

## DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG – KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE

Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select
--------------------------------	-------------------------------

### ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE KASTENWAGEN MEISTER:

- Drei Sitze in 2. Reihe
- Fenster, links und rechts, in 2. Reihe
- Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Kindersicherung für die hinteren Türen
- Leselampen in 2. Sitzreihe
- Stauraum unter 2. Sitzreihe
- Erhöhte Nutzlast
- Heckflügeltüren mit Fenster
- Schiebetür Fahrer- und Beifahrerseite
- Entfall Toyota Smart Cargo
- Entfall Holzboden im Laderaum

### ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE KASTENWAGEN SELECT:

- Drei Sitze in 2. Reihe
- Fenster, links und rechts, in 2. Reihe
- Kindersicherung für die hinteren Türen
- Leselampen in 2. Sitzreihe
- Stauraum unter 2. Sitzreihe
- Erhöhte Nutzlast
- Heckflügeltüren mit Fenster
- Schiebetür Fahrer- und Beifahrerseite
- Entfall Toyota Smart Cargo



### Proace Doppelkabine Electric Meister

### ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE DOPPELKABINE MEISTER:

- Onboard-Charger (11 kW)
- Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)
- Anzeige Batterie-Ladezustand
- Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima)
- ECO-Drive-Monitor
- Ladebuchse mit LED-Anzeige

## DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG – PLATTFORM-FAHRGESTELL

### Proace Plattform-Fahrgestell Work

- Toyota Safety Sense mit
  - Pre-Collision System mit Front-Kollisionswarner, Notbrems-Assistent, autonomer Notbremsfunktion und Fußgängererkennung
  - Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent
  - Spurhalte-Assistent mit Lenkkorrektur
  - Verkehrszeichenerkennung
  - Müdigkeitswarner, Fahrer
- Zentralverriegelung
- Fensterheber, elektrisch
- Klimaanlage, manuell
- Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
- RCE DAB-Radio 5-Zoll-Touchscreen
- Fahrersitz, höhenverstellbar, mit Lordosenstütze und Armlehne
- Regensensor
- Abblendlicht-Automatik
- Fernlicht-Assistent
- Feststellbremse, elektrisch
- Erhöhte Nutzlast
- Verstärktes elektrisches System
- Elektrischer Anschlusskasten für Auf- und Umbauten (bsg-tc)
- Ohne Laderaum, entsprechend:
  - Entfall Heck- und Schiebetür(en)
  - Entfall Laderaumtrennwand
  - Entfall Stoßfänger und Einparksensoren hinten
  - Entfall 12V-Anschluss und Lampen, Laderaum




### Proace Plattform-Fahrgestell Electric Work

#### ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE PLATTFORM-FAHRGESTELL WORK:

- Onboard-Charger (11 kW)
- Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)
- Anzeige Batterie-Ladezustand
- Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima)
- Ladebuchse mit LED-Anzeige

## DIE SERIENAUSSTATTUNG

EXTERIEUR 	Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select	Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select	Proace Plattform- Fahrgestell Work
Außenspiegel, beheizbar	•	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel, manuell anklappbar	•	•	•	—	•	—	•
Außenspiegel, elektrisch anklappbar	—	—	S <sup>N1)</sup> /• <sup>10)</sup>	•	S <sup>N1),3)</sup>	•	—
Außenspiegel, elektrisch einstellbar	•	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel, unlackiert	•	•	•	•	•	•	•
Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 2	—	—	—	—	•	•	—
Heckflügeltüren, verblecht	•	•	•	•	—	—	—
Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Trennwand mit Fenster und Innenspiegel)	—	—	S <sup>HV)</sup>	S <sup>HV)</sup>	•	•	—
Heckflügeltüren, Öffnungswinkel 180°	•	•	•	•	•	•	—
Heckklappe, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Trennwand mit Fenster und Innenspiegel)	—	—	—	—	—	—	—
Heckscheibenheizung	—	—	S <sup>HV)</sup>	S <sup>HV)</sup>	•	•	—
Heckscheibenwischer	—	—	S <sup>HV)</sup>	S <sup>HV)</sup>	•	•	—
Ladekantenschutz, Kunststoff	•	•	•	•	•	•	—
Schiebetür Beifahrerseite	•	•	•	•	•	•	—
Stoßfänger hinten unlackiert	•	•	•	•	•	•	—
Stoßfänger vorne unlackiert	•	•	•	•	•	•	•
Türgriffe außen unlackiert	•	•	•	—	•	—	•
Türgriffe außen Wagenfarbe	—	—	—	•	—	•	—

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung


<sup>N1)</sup> Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go


<sup>HV)</sup> Bestandteil Sonderausstattung Hecktüren verglast

<sup>3)</sup> Nur für Proace Electric

<sup>10)</sup> Seriennmäßig bei 2,2-L-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS)

## DIE SERIENAUSSTATTUNG

FAHRWERK UND RÄDER 	Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select	Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select	Proace Plattform- Fahrgestell Work
16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 215/65 R16	•	•	•	•	•	•	•
Reserverad	•	•	•	•	•	•	•

INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select	Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select	Proace Plattform- Fahrgestell Work
12V-Anschluss, Laderaum	•	•	•	•	•	•	—
12V-Anschluss vorn	•	•	•	•	•	•	•
2. Sitzreihe mit 3er-Sitzbank	—	—	—	—	•	•	—
2-Sitzer	—	—	—	—	—	—	S <sup>6)</sup>
3-Sitzer	•	•	•	•	—	—	•
6-Sitzer	—	—	—	—	•	•	—
Ablagefächer, Türen vorn	•	•	•	•	•	•	•
Armlehne Fahrer	•	•	•	•	•	•	•
Armlehne Beifahrer	—	—	—	—	—	—	S <sup>6)</sup>
Audiobedienelemente, im Lenkrad integriert	•	•	•	•	•	•	•
Beifahrerdoppelsitzbank	•	•	•	•	•	•	•
Beifahrer-Einzelsitz	—	—	—	—	—	—	S <sup>6)</sup>
Stauraum unter der Beifahrerdoppelsitzbank	•	—	—	—	•	•	• <sup>7)</sup>
Deckenbeleuchtung, Laderaum	•	•	•	•	•	•	—
Display, digitale Geschwindigkeitsanzeige	•	•	•	•	•	•	•
Fensterheber, elektrisch ("One-Touch")	•	•	•	•	•	•	•
Feststellbremse, elektrisch	•	•	•	•	•	•	•


• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

<sup>6)</sup> Bestandteil Sonderausstattung Driver-Paket

<sup>7)</sup> Nicht in Verbindung mit Driver-Paket



## DIE SERIENAUSSTATTUNG


INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select	Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select	Proace Plattform- Fahrgestell Work
Getränkehalter, vorn	•	•	•	•	•	•	•
Gummifußmatten, vorn	•	•	•	•	•	•	—
Handschuhfach, offen/oben	•	•	•	•	•	•	•
Klimaanlage, manuell	•	•	•	•	•	•	•
Laderaum, Trennwand geschlossen	•	•	•	•	—	—	—
Laderaum, Trennwand mit Fenster (inkl. Schutzgitter)	—	—	S <sup>HV</sup>	S <sup>HV</sup>	—	—	—
Laderauboden Holz, 12 mm, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen	—	•	•	—	—	—	—
Lenkrad, beheizbar	—	—	—	•	—	•	S <sup>6)</sup>
Lenkrad, Leder	—	—	—	•	—	•	S <sup>6)</sup>
Lenkrad, Urethan	•	•	•	—	•	—	•
Sitze vorn, Sitzheizung	—	—	—	•	—	•	S <sup>6)</sup>
Sitz Fahrer, Höhenverstellung	•	•	•	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Lordosenstütze	•	•	•	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Längsverstellung manuell	•	•	•	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Rückenlehne manuell	•	•	•	•	•	•	•
Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen und Starten des Motors per Start-/Stopp-Knopf	—	—	—	•	—	•	—
Staufach, unter Rücksitzen	—	—	—	—	•	•	—
Toyota Smart Cargo, bestehend aus: - Durchladesystem - hochklappbarer Beifahrersitz - Mobile-Office-Lösung	—	•	•	•	—	—	—


• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

<sup>HV)</sup> Bestandteil Sonderausstattung Hecktüren verglast

<sup>6)</sup> Bestandteil Sonderausstattung Driver-Paket

## DIE SERIENAUSSTATTUNG

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select	Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select	Proace Plattform- Fahrgestell Work
Lautsprecher (4)	•	•	•	•	—	—	•
Lautsprecher (8)	—	—	—	—	•	•	—
Multi-Info-Display, digital, schwarz-weiß, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite	•	•	—	—	—	—	•
Multi-Info-Display, digital, Farbe, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite	—	—	•	•	•	•	—
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go	—	—	S <sup>N1)</sup> /• <sup>10)</sup>	•	S <sup>N1),3)</sup>	•	—
Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 10-Zoll-Touchscreen (IVI Mid)	—	—	•	•	•	•	—
RCE DAB-Radio mit 5-Zoll-Touchscreen	•	•	—	—	—	—	•
Smartphone Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay)	—	—	•	•	•	•	—
USB-Schnittstelle, hintere Sitzreihe	—	—	—	—	•	•	—
USB C-Anschluss	—	—	•	•	•	•	—

LICHT UND SICHT 	Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select	Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select	Proace Plattform- Fahrgestell Work
Abblendlicht-Automatik	•	•	•	•	•	•	•
Fernlicht-Assistent (AHB)	•	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer, LED	—	—	•	•	•	•	—
Scheinwerfer, Halogen	•	•	—	—	—	—	•
Nebelscheinwerfer, LED	—	—	S <sup>N1)</sup> /• <sup>10)</sup>	•	S <sup>N1),3)</sup>	•	—
Regensensor	•	•	•	•	•	•	•
Rückleuchten, Halogen	•	•	•	•	•	•	•
Tagfahrlicht	•	•	—	—	—	—	•
Tagfahrlicht, LED	—	—	•	•	•	•	—

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung


<sup>N1)</sup> Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go

<sup>3)</sup> Nur für Proace Electric

<sup>10)</sup> Serienmäßig bei 2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS)

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.  
Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC

## DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select	Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select	Proace Plattform- Fahrgestell Work
Airbag, Beifahrer/Fahrer vorn	•	•	•	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC)	•	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel, <u>Toter-Winkel-Warner</u>	—	—	S <sup>N1)</sup> /• <sup>10)</sup>	•	S <sup>N1),3)</sup>	•	—
Berganfahrhilfe (HAC)	•	•	•	•	•	•	•
<u>Einparkensensoren, hinten</u>	•	•	•	•	•	•	—
<u>Einparkensensoren, vorn</u>	—	—	S <sup>N1)</sup> /• <sup>10)</sup>	•	S <sup>N1),3)</sup>	•	—
<u>Seitliches Abstandssystem</u>	—	—	S <sup>N1)</sup> /• <sup>10)</sup>	•	S <sup>N1),3)</sup>	•	—
Front-Kollisionswarner mit autonomer Notbremsfunktion	•	•	•	•	•	•	•
Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•	•	•	•	•	•
<u>Geschwindigkeitsregelanlage</u>	•	•	•	•	•	•	•
Heckkamera	—	—	•	•	•	•	—
Notrufsystem	•	•	•	•	•	•	•
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	•	•	•	•	•	•	•
Seitenairbags Fahrer und Beifahrer	—	—	—	•	•	•	S <sup>6)</sup>
<u>Spurhalte-Assistent</u>	•	•	•	•	•	•	•
Türverriegelung, Kindersicherung hinten	—	—	—	—	•	•	—
<u>Verkehrsschilderkennung (RSA)</u>	•	•	•	•	•	•	•
Erhöhte Nutzlast	S <sup>9)</sup>	• <sup>2),4)</sup> /S <sup>9)</sup>	• <sup>2),4)</sup> /S <sup>9)</sup>	• <sup>2),4)</sup> /S <sup>9)</sup>	•	•	•

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

<sup>N1)</sup> Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go

<sup>2)</sup> Nur bei Diesel und Electric 75 kWh L2


<sup>3)</sup> Nur für Proace Electric


<sup>6)</sup> Bestandteil Sonderausstattung Driver-Paket

<sup>9)</sup> Erhältlich nur für Proace Electric L1 mit 75 kWh. Serienmäßig bei Proace Electric L2 mit 75 kWh.

<sup>10)</sup> Serienmäßig bei 2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS)

## DIE SERIENAUSSTATTUNG

BATTERIE UND LADEN 	Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select	Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select	Proace Plattform- Fahrgestell Work
Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A)	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	—	• <sup>3)</sup>
Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	—	• <sup>3)</sup>
On-Board-Charger (11 kWh)	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	• <sup>3)</sup>	—	• <sup>3)</sup>

LACKFARBEN 	Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select	Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select	Proace Plattform- Fahrgestell Work
EPR Icy White	•	•	•	•	•	•	•
KCA Silver Metallic	S	S	S	S	S	S	S
KKJ Titanium Grey Metallic	S	S	S	S	S	S	S
KTV Black Metallic	S	S	S	S	S	S	S

STANDARD



EPR Icy White

METALLIC



KCA Silver Metallic



KKJ Titanium Grey Metallic




KTV Black Metallic

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

<sup>3)</sup> Nur für Proace Electric

## DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG 	Proace Duty	Proace Work	Proace Meister	Proace Select	Proace Doppelkabine Meister	Proace Doppelkabine Select	Proace Plattform- Fahrgestell Work
Heckflügeltüren, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Innenspiegel und Fenster in der Trennwand)	—	—	375,-* 446,25*	375,-* 446,25*	—	—	—
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go Meister - Außenspiegel, elektrisch einklappbar - Toter-Winkel-Warner im Außenspiegel - Nebelscheinwerfer, LED - Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - Einparkensoren, vorn - Seitliches Abstandssystem	—	—	1.150,-* <sup>10)</sup> 1.368,50* <sup>10)</sup>	—	1.150,-* <sup>3)</sup> 1.368,50* <sup>3)</sup>	—	—
Metallic-Lackierung	680,-* 809,20*	680,-* 809,20*	680,-* 809,20*	680,-* 809,20*	680,-* 809,20*	680,-* 809,20*	680,-* 809,20*
Driver-Paket - 2-Sitzer - Beifahrer-Einzelsitz - Stauraum unter Beifahrersitz - Lenkrad, Leder - Lenkrad, beheizbar - Sitze vorn, Sitzheizung - Armlehne Beifahrersitz - Seitenairbags Fahrer und Beifahrer	—	—	—	—	—	—	400,-* 476,-*
Extra Nutzlast <sup>9)</sup> - Erhöhte Nutzlast	600,-* 714,-*	600,-* 714,-*	600,-* 714,-*	600,-* 714,-*	—	—	—

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

<sup>1)</sup> Nicht in Verbindung mit Hecktüren verblecht

<sup>3)</sup> Nur für Proace Electric

<sup>9)</sup> Erhältlich nur für Proace Electric L1 mit 75 kWh. Serienmäßig bei Proace Electric L2 mit 75 kWh.

<sup>10)</sup> Serienmäßig bei 2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS)

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR – PROACE KASTENWAGEN

ALARMANLAGE	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Alarmanlage VSS (Vehicle Security System) Bietet eine Absicherung aller Tür- und Haubenkontakte sowie eine Ultraschallabsicherung des Innenraumes, das System erkennt auch eine mögliche Manipulation der Alarmanlage, LED-Alarmsystemstatus- und -Diagnoseanzeigeleuchte, optional: LED-Leuchte und Aufkleber Best.-Nr.: SU001-B2455 (Alarmanlage) Best.-Nr.: PZ4L0-H0562-14 (Montage-Kit)	•	•	<b>336,13</b>	400,-
Alarmanlagen-Scheibenaufkleber Für die sichtbare Kennzeichnung am Fahrzeug (nur in Verbindung mit Alarmanlage SU001-B2455) Best.-Nr.: PZ464-00130-67	•	•	<b>4,20</b>	5,-
FUSSMATTEN	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Fußmatte, Gummi, 1-teilig, vorn, für 2- und 3-Sitzer (für Fahrzeuge mit 2 einzelnen Vordersitzen oder Beifahrerdoppelsitzbank) Best.-Nr.: PZ4L1-H035A-00	•	•	<b>50,42</b>	60,-
Fußmatte, Gummi, 1-teilig, für 2. Sitzreihe oder ggf. vorhandene 3. Sitzreihe verwendbar (feste Bank – nicht verschiebbar), 1 Stück Best.-Nr.: PZ4L1-H0355-00	•	•	<b>63,03</b>	75,-
Fußmatte, Textil, 450 g/m <sup>2</sup> , 1-teilig, vorn, für 3 Sitze (mit rechter Beifahrerdoppelsitzbank) Best.-Nr.: PZ4L1-H035M	•	•	<b>50,42</b>	60,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und  
Topangebote zu unserem

**TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR**

finden Sie auf [toyota.de](http://toyota.de).



TOYOTA PROACE



## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

INNENRAUM	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach) Passgenau für Einsatz in Getränkehalter Best.-Nr.: 74110-0D010	•	•	29,41	35,-
Aufbewahrungs-Box Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, schwarz, kann aufgeklappt als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengeklappt 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergeklappt 715 mm x 855 mm Best.-Nr.: PW241-00000	•	•	67,23	80,-
Einstiegsleisten, aus Aluminium Mit Proace -Schriftzug, vorn Standard bei Proace Verso Diesel. Best.-Nr.: PZ438-H0181	•	•	92,44	110,-
Einstiegsleiste, aus Aluminium Mit „Proace Electric“-Schriftzug, vorn. Nur für Proace Electric. Best.-Nr.: PZ438-H0182	•	•	92,44	110,-
Smart Key Cover, einseitiger Aufkleber (für Smart Key) Best.-Nr.: PZ4L1-H0000	•	•	33,61	40,-
Dashcam Pioneer VREC-Z710SH Full HD Frontkamera VREC-Z710SH Full HD Frontkamera, 2.0" LCD Display, Aufnahmequalität: Full HD 1920 x 1080p, 27,5 fps, Aufnahmeformate: MP4 (Video), JPEG (Fotos), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Aufnahmewinkel: Horizontal 130°, vertikal 68°, diagonal 160°, Unschärfeausgleich (WDR-Wide Dynamic Range), Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best.-Nr.: DENG5-02960-60	•	•	158,82	189,-
Dashcam Pioneer VREC-Z810SH 4K Frontkamera 4K-Frontkamera mit Kabelsatz zur Festverkabelung, Sprachausgabe (u.a. Deutsch), Sprachsteuerung (Englisch, Französisch), Display: 3.0" LCD, Aufnahmequalität maximal: 4K, 3840 x 2160p, 30 fps, Aufnahmeformate: MOV, H.265: 4K, 2K, Full HD, H.264: Full HD, MP4 (Video) JPEG (Foto), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 3,3m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best.-Nr.: DENG5-02961-60	•	•	184,03	219,-

ZUBEHÖR FÜR PERSONEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Anschnallhilfe Hilft den Sicherheitsgurt zu greifen, um die erforderliche Bewegung zum Anlegen des Sicherheitsgurts zu reduzieren. Best.-Nr.: 0822C-00810	•	•	79,83	95,-
Sitzkissen, drehbar Kissen, das auf den Vorder- oder Rücksitzen installiert wird, um den Ein- und Ausstieg aus dem Fahrzeug durch eine Drehbewegung zu erleichtern. Best.-Nr.: PW2B0-00002	•	•	29,41	35,-
Verlängerung für den Haltegriff im Dach Gurt, der am Dachgriff befestigt wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Der Gurt ist in der Länge verstellbar und verfügt über einen Kunststoff-Clip, wodurch er einfach zu installieren/deinstallieren ist Best.-Nr.: PW2B0-00001	•	•	21,01	25,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

KINDERSITZ	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden. Best.-Nr.: 73700-0A020	•	•	352,94	420,-
GEPÄCKNETZ	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Gepäcknetz vertikal, verwendbar nur bei verglasten Fahrzeugen Best.-Nr.: PZ4L1-H0340-00	•	—	54,62	65,-
Gepäcknetz horizontal Best.-Nr.: PZ4L0-H2340-00	•	—	33,61	40,-
POLYPROPYLEN-VERKLEIDUNG, DACHUNTERSEITE	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Die Polypropylen-Verkleidung schützt die Dachunterseite vor Stößen und Verformungen, dämmt zusätzlich den Laderaum. Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) Kompatibel mit Seitenverkleidung und Trennwand. Ohne Modul für Antennenzugang. Best.-Nr.: PZ4L1-H2D2A Best.-Nr.: PZ4L1-H3D2A	• —	— •	327,73 348,74	390,- 415,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- &  
MERCHANDISEARTIKEL  
ONLINE KAUFEN



TOYOTA PROACE





## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

INNENRAUMAUSSTATTUNG	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Proace L1, Holzregal 'kurz' in Fahrtrichtung rechts oder links einsetzbar bis zur Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H2001	•	—	495,80	590,-
Proace L1, Holzregal 'lang' in Fahrtrichtung links (ohne Schiebetür) Best.-Nr.: PZ4L0-H2000	•	—	802,52	955,-
Proace L2, Holzregal 'kurz' in Fahrtrichtung rechts oder links einsetzbar bis zur Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H3001	—	•	487,39	580,-
Proace L2, Holzregal 'lang' in Fahrtrichtung links (ohne Schiebetür) Best.-Nr.: PZ4L0-H3000	—	•	857,14	1.020,-
Wuerth Komplett-Set Proace L1, mit Schiebetür rechts, mit werkseitiger Bodenplatte "Meister Modell" Bestehend aus: Seitenwandverkleidungen, Modulblock "Regal" links und rechts, Ladungssicherung-Sortimentbox Best.-Nr.: DENG5-P4KOM-49	•	—	2.907,56	3.460,-
Wuerth Komplett-Set Proace L1, mit Schiebetür rechts, für Modelle ohne werkseitiger Bodenplatte. Bestehend aus: Fahrzeugboden in grau, Seitenwandverkleidungen, Modulblock "Regal" links und rechts, Ladungssicherung-Sortimentbox Best.-Nr.: DENG5-P1KOM-49	•	—	3.184,87	3.790,-

LADERAUMBELEUCHTUNG	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
10-W-LED-Leuchte zur Anbringung an der HDF-Verkleidung (Dachunterseite) Best.-Nr.: PZ4L1-H0D24-00	•	•	96,64	115,-
Deckenbeleuchtung für den Laderaum Best.-Nr.: PZ4L1-H0D25	•	•	142,86	170,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und  
Topangebote zu unserem

**TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR**

finden Sie auf [toyota.de](http://toyota.de).



TOYOTA PROACE



## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

LADERAUMABDECKUNG	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
<p>Laderaumboden, 9 mm Hecktüren, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken und Abdeckung für Geräuschdämmung</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1C-00 (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1C-00 (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p>	•	—	651,26	775,-
<p>Laderaumboden, 12 mm Hecktüren, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken und Abdeckung für Geräuschdämmung</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1K (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1K (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p>	•	—	983,19	1.170,-
<p>Laderaumboden, 9 mm Heckklappe, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken und Abdeckung für Geräuschdämmung</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1D-00 (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1D-00 (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p>	•	—	651,26	775,-
<p>Laderaumboden, 12 mm Heckklappe, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken und Abdeckung für Geräuschdämmung</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1J (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1J (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p>	•	—	815,29	970,-
<p>Laderaumboden, 9 mm Heckklappe, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken und Abdeckung für Geräuschdämmung</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1J (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1J (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p>	—	•	726,89	865,-
<p>Laderaumboden, 12 mm Heckklappe, inkl. Radkastenabdeckung aus Kunststoff, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken und Abdeckung für Geräuschdämmung</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1J (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p> <p>Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1J (Laderaumboden) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E40-00 (Radhausverkleidung) Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)</p>	—	•	983,19	1.170,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

LADERAUMABDECKUNG	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Laderaumboden, 9 mm, Hecktüren (oben bereits mit eingerechnet) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1C-00 Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	•	—	542,02	645,-
Laderaumboden, 9 mm, Hecktüren (oben bereits mit eingerechnet) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1C-00 Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	—	•	600,84	715,-
Laderaumboden, 12 mm, Hecktüren (oben bereits mit eingerechnet) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1K Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	•	—	873,95	1.040,-
Laderaumboden, 12 mm, Hecktüren (oben bereits mit eingerechnet) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1K Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	—	•	1.008,40	1.200,-
Laderaumboden, 9 mm, Heckklappe (oben bereits mit eingerechnet) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1D-00 Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	•	—	542,02	645,-
Laderaumboden, 9 mm, Heckklappe (oben bereits mit eingerechnet) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1D-00 Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	—	•	600,84	715,-
Laderaumboden, 12 mm, Heckklappe (oben bereits mit eingerechnet) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1J Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	•	—	705,88	840,-
Laderaumboden, 12 mm, Heckklappe (oben bereits mit eingerechnet) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1J Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	—	•	857,14	1.020,-
Laderaumboden, 12 mm Heckklappe, mit einer Schiebetür, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken zum optionalen Laderaumschutz die Radhausverkleidungen aus Kunststoff dazu verbauen (diese müssen vor dem Boden montiert werden) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E1H Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	•	—	705,88	840,-
Laderaumboden, 12 mm Heckklappe, mit einer Schiebetür, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken zum optionalen Laderaumschutz die Radhausverkleidungen aus Kunststoff dazu verbauen (diese müssen vor dem Boden montiert werden) Best.-Nr.: PZ4L1-H3E1H Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	—	•	857,14	1.020,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

**JETZT LIFESTYLE- &  
MERCHANDISEARTIKEL  
ONLINE KAUFEN**



## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

LADERAUMABDECKUNG	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Laderaumboden, 12 mm Hecktüren, mit einer Schiebetür, sorgt für einen passgenauen Übergang zwischen Laderaumbodenplatte und Radkasten, ohne Schmutzecken zum optionalen Laderaumschutz die Radhausverkleidungen aus Kunststoff dazu verbauen (diese müssen vor dem Boden montiert werden) Best.-Nr.: PZ4L1-H2E11 Best.-Nr.: SU001-A3512 (2x Befestigungsclips)	•	—	743,70	885,-
Laderaumboden „WÜRTH“ Mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, 12 mm, eine Schiebetür mit Hecktüren (bei Meister serienmäßig) Best.-Nr.: PZ4L1-H2010	•	—	533,61	635,-
Laderaumboden „WÜRTH“ Mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, 12 mm, eine Schiebetür mit Hecktüren (bei Meister serienmäßig) Best.-Nr.: PZ4L1-H3010	—	•	579,83	690,-
Laderaumboden „WÜRTH“ Mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, 12 mm, zwei Schiebetüren mit Hecktüren (bei Meister serienmäßig) Best.-Nr.: PZ4L1-H2020	•	—	676,47	805,-
Laderaumboden „WÜRTH“ Mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, 12 mm, zwei Schiebetüren mit Hecktüren (bei Meister serienmäßig) Best.-Nr.: PZ4L1-H3020	—	•	676,47	805,-
Holzboden mit Hecktüren und einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H1E10	•	—	268,91	320,-
Best.-Nr.: PZ4L0-H1E11	—	•	294,12	350,-
Holzboden mit Hecktüren und zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H2E10	•	—	268,91	320,-
Best.-Nr.: PZ4L0-H2E11	—	•	294,12	350,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

POLYPROPYLEN-VERKLEIDUNG, LADERAUM	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Laderaum rechts hinten, Satz: 1-teilig Best.-Nr.: PZ4L1-H2E5A (Laderaum-Verkleidung), Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5W (Montage-Kit)	•	—	113,45	135,-
Laderaum links hinten, Satz: 1-teilig Best.-Nr.: PZ4L1-H2E5B (Laderaum-Verkleidung), Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5W (Montage-Kit)	•	—	113,45	135,-
Laderaum rechts hinten, Satz: 1-teilig Best.-Nr.: PZ4L1-H3E5A (Laderaum-Verkleidung), Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5W (Montage-Kit)	—	•	121,85	145,-
Laderaum links hinten, Satz: 1-teilig Best.-Nr.: PZ4L1-H3E5B (Laderaum-Verkleidung), Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5W (Montage-Kit)	—	•	121,85	145,-
Hecktür oben, links und rechts, Satz: 2-teilig Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5M	•	•	84,03	100,-
Hecktür unten, links und rechts, Satz: 2-teilig Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5L	•	•	84,03	100,-
Schiebetür rechts unten mit Fenster Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5N	•	•	84,03	100,-
Schiebetür rechts oben ohne Fenster Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5P	•	•	84,03	100,-
Schiebetür links unten mit Fenster Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5O	•	•	84,03	100,-
Schiebetür links oben ohne Fenster Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5Q	•	•	84,03	100,-
Laderaum links vorn (ohne Schiebetür), Satz: 1-teilig Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5R	•	•	88,24	105,-
Polypropylen-Verkleidungs-Set, geschlossener Kasten Nicht für Proace EV, Wandverkleidungs-Set: Bestehend aus: Hecktüren-Verkleidungen unten & oben, rechte Schiebetür unten & oben, linke Seite ohne Schiebetür unten & oben, beiden hinteren Seitenteile PZ4L1-H0E5L, PZ4L1-H0E5M, PZ4L1-H0E5P, PZ4L1-H0E5R, PZ4L1-H05EN, PZ4L1-H2E5B, PZ4L1-H2E5A Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5S	•	—	865,55	1.030,-
Polypropylen-Verkleidungs-Set, mit zwei Schiebetüren, geschlossener Kasten, Nicht für Proace EV Wandverkleidungs-Set: Bestehend aus: Hecktüren-Verkleidungen unten & oben, rechte Schiebetüren unten & oben, beiden hinteren Seitenteile PZ4L1-H0E5L, PZ4L1-H0E5M, PZ4L1-H0E5P, PZ4L1-H0E5Q, PZ4L1-H05EN, PZ4L1-H2E5O, PZ4L1-H2E5B, PZ4L1-H2E5A Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5T	•	—	1.189,08	1.415,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

POLYPROPYLEN-VERKLEIDUNG, LADERAUM	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Polypropylen-Verkleidungs-Set, geschlossener Kasten Nicht für Proace EV, Wandverkleidungs-Set: Bestehend aus: Hecktüren-Verkleidungen unten & oben, rechte Schiebetür unten & oben, linke Seite ohne Schiebetür unten & oben, beiden hinteren Seitenteile PZ4L1-H3E5A, PZ4L1-H3E5B, PZ4L1-H0E5L, PZ4L1-H0E5M, PZ4L1-H05EN, PZ4L1-H2E5P, PZ4L1-H0E5R Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5U	—	•	<b>1.165,54</b>	1.387,-
Polypropylen-Verkleidungs-Set, mit zwei Schiebetüren, geschlossener Kasten Nicht für Proace EV, Wandverkleidungs-Set: Bestehend aus: Hecktüren-Verkleidungen unten & oben, rechte Schiebetüren unten & oben, beiden hinteren Seitenteile PZ4L1-H3E5A, PZ4L1-H3E5B, PZ4L1-H0E5L, PZ4L1-H0E5M, PZ4L1-H05EN, PZ4L1-H2E5O, PZ4L1-H0E5P, PZ4L1-H0E5Q Best.-Nr.: PZ4L1-H0E5V	—	•	<b>1.222,69</b>	1.455,-
Wandverkleidungs-Set aus Holz, für Hecktüren mit einer rechten Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H1E50 Best.-Nr.: PZ4L0-H1E51	• —	— •	<b>289,92</b> <b>294,12</b>	345,- 350,-
Wandverkleidungs-Set aus Holz, Hecktüren mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H2E50 Best.-Nr.: PZ4L0-H2E51	• —	— •	<b>285,71</b> <b>294,12</b>	340,- 350,-
Radhausverkleidungen aus Holz Best.-Nr.: PZ4L0-H0E40 Best.-Nr.: PZ4L0-H0E41	• —	— •	<b>105,04</b>	125,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

**JETZT LIFESTYLE- &  
MERCHANDISEARTIKEL  
ONLINE KAUFEN**



TOYOTA PROACE



## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

<b>EINRICHTUNG WÜRTH</b> Modulblöcke und Unterflureinrichtungen Kombination aus aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020 Feinstrukturlack Diese müssen auf den passenden Böden von Würth montiert werden (beim Meister serienmäßig). Können nicht in Kombination mit den hier angebotenen Wandverkleidungen verbaut werden.	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Modulblock, linke Seite ohne linke Schiebetür. 2-teilig, hinten 1112 mm lang, vorn 834 mm lang (insgesamt 1946 mm lang), 1022 mm hoch, 382 mm tief. Nur für Fahrzeuge mit einer rechten Schiebetür. Vier Ablageböden: 2x 1112 mm, 2x 834 mm. Optional können die mittleren Einlageböden 1112 mm hinten und die kurzen Einlageböden 834 mm vorn, die Schubladen 1112 mm hinten, 834 mm vorn, sowie der Ablageboden für System Kästen 1112 mm hinten verbaut werden, dafür müssen entsprechend Ablageböden ersetzt werden. Best.-Nr.: PZ4L1-H2110	•	—	1.130,25	1.345,-
Modulblock, linke Seite mit linker Schiebetür. 1-teilig, hinten 1112 mm lang, 1022 mm hoch, 382 mm tief. Nur für Fahrzeuge mit und ohne linker Schiebetür. Zwei Ablageböden: 2x 1112 mm. Optional können die mittleren Einlageböden 1112 mm, die Schubladen 1112 mm sowie der Ablageboden für System Kästen 1112 mm verbaut werden, dafür müssen entsprechend Ablageböden ersetzt werden. Best.-Nr.: PZ4L1-H2215	•	—	672,27	800,-
Modulblock, rechte Seite. 1-teilig, hinten 1112 mm lang, 1022 mm hoch, 382 mm tief. Für Fahrzeuge mit rechter oder/und linker Schiebetür. Zwei Ablageböden: 2x 1112 mm. Optional können die mittleren Einlageböden 1112 mm, die Schubladen 1112 mm, sowie der Ablageboden für System Kästen 1112 mm verbaut werdendafür müssen entsprechend Ablageböden ersetzt werden. Best.-Nr.: PZ4L1-H2210	•	—	651,26	775,-
Modulblock, linke Seite ohne linke Schiebetür. 2-teilig, hinten 1390 mm lang, vorn 1112 mm lang (insgesamt 2502 mm lang), 1022 mm hoch, 382 mm tief. Nur für Fahrzeuge mit einer rechten Schiebetür. Vier Ablageböden: 2x 1390 mm, 2x 1112 mm. Optional können die langen Einlageböden 1390 mm hinten und die mittleren Einlageböden 1112 mm vorn, die Schubladen 1112 mm vorn, sowie der Ablageboden für System Kästen 1112 mm vorn verbaut werden, dafür müssen entsprechend Ablageböden ersetzt werden. Best.-Nr.: PZ4L1-H3110	—	•	1.247,90	1.415,-
Modulblock, linke Seite mit linker Schiebetür. 1-teilig, hinten 1390 mm lang 1022 mm hoch, 382 mm tief. Für Fahrzeuge mit oder ohne linker Schiebetür. Zwei Ablageböden: 2x 1390 mm. Best.-Nr.: PZ4L1-H3215	—	•	651,26	775,-
Modulblock, rechte Seite mit rechter Schiebetür. 1-teilig 1390 mm lang, 1022 mm hoch, 382 mm tief. Für Fahrzeuge mit rechter und linker Schiebetür. Zwei Ablageböden: 2x 1390 mm. Best.-Nr.: PZ4L1-H3210	—	•	651,26	775,-
<b>WÜRTH BRANCHENMODULE</b> Komplette Branchenmodule, perfekt auf die jeweilige Branche abgestimmt.	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Branchenmodul Gas-/Wasser-/Klima für L1, Branchenmodul Gas-/Wasser-/Klima für L1, mit einer rechten Schiebetür: Rechts: Modulblock rechts festverschweißt GBMO38, Werkbank klappbar WKV42. Drehteller DT133 Schraubstock Spannweite 90mm PS133 Befestigungssatz für schwimmende Montage BSS. Links: Modulblock links festverschweißt GBMO34 Modulblock links festverschweißt GBMO36, Schlauchhalter mittel SHNM. Trennwand: Zwei Aluminium Airline Zurrseilen mit Rundschnur RZBSB1000, Zwei Ratschenzurrgurte RZG1011 Best.-Nr.: DENG5-02889-49	•	—	3.684,87	4.385,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR – PROACE KASTENWAGEN

<b>WÜRTH BRANCHENMODULE</b> Komplette Branchenmodule, perfekt auf die jeweilige Branche abgestimmt.	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Branchenmodul L1 Elektriker, Branchenmodul L1 Elektriker, mit einer rechten Schiebetür: Rechts: Modulblock rechts festverschweißt GBMO37, Aluminiumdosenhalter DH5, Links: Modulblock links festverschweißt GBMO34, Modulblock links festverschweißt GBMO36, Schlauchhalter mittel SHNM, Trennwand: Zwei Aluminium Airline Zurrschienen mit Rundschnur RZBSB1000, komplett wie abgebildet, Zwei Ratschenzurrgurte RZG1011 Best.-Nr.: DENG5-02890-49	•	—	<b>2.878,15</b>	3.425,-
Branchenmodul Proace L2 Gas/Wasser/Klima, mit einer rechten Schiebetür Rechts: Modulblock rechts festverschweißt GBMO38, Werkbank klappbar WKV42 Drehteller DT133 Schraubstock Spannweite 90mm PS133 Befestigungssatz für schwimmende Montage BSS Links: Modulblock links festverschweißt GBMO34, Modulblock links festverschweißt GBMO37, Schlauchhalter mittel SHNM Trennwand: Zwei Aluminium Airline Zurrschienen mit Rundschnur RZBSB1000, Zwei Ratschenzurrgurte RZG1011 Seitenlüftung: schwarz Kunststoff SLKS Bodenlüfter BLPA85 Best.-Nr.: DENG5-02891-49	—	•	<b>3.852,94</b>	4.585,-
Branchenmodul Proace L2 Elektriker, mit einer rechten Schiebetür Rechts: Modulblock rechts festverschweißt GBMO38, Aluminiumdosenhalter DH5 Links: Modulblock links festverschweißt GBMO34, Modulblock links festverschweißt GBMO37, Schlauchhalter mittel SHNM, Trennwand: Zwei Aluminium Airline Zurrschienen mit Rundschnur RZBSB1000, Zwei Ratschenzurrgurte RZG1011 Best.-Nr.: DENG5-02892-49	—	•	<b>3.063,03</b>	3.645,-

<b>ZUBEHÖR FÜR EINRICHTUNG</b>	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Einlageboden 834 mm breit, inklusive 4 Staubboxen (180 mm hoch, 382 mm tief) Best.-Nr.: PZ4L1-H0R70	•	—	<b>252,10</b>	300,-
Einlageboden 1112 mm breit, inklusive 5 Staubboxen (180 mm hoch, 382 mm tief) Best.-Nr.: PZ4L1-H0R73	—	•	<b>273,11</b>	325,-
Einlageboden 1390 mm breit, inklusive 6 Staubboxen (180 mm hoch, 330 mm tief) Best.-Nr.: PZ4L1-H0R66	—	•	<b>294,12</b>	350,-
Schublade 834 mm breit, 90 mm hoch, 382 mm tief Best.-Nr.: PZ4L1-H0R40	•	—	<b>348,74</b>	415,-
Schublade 1112 mm breit, 90 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R16	•	—	<b>235,29</b>	280,-
Schublade 1112 mm breit, 90 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R50	•	•	<b>348,74</b>	415,-
Schublade 834 mm breit, 120 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R43	•	—	<b>252,10</b>	300,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.



## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

ZUBEHÖR FÜR EINRICHTUNG	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Schublade 1112 mm breit, 120 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R26	•	—	369,75	440,-
Schublade 1112 mm breit, 120 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R53	•	•	252,10	300,-
Schublade 834 mm breit, 180 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R46	•	—	394,96	470,-
Schublade 1112 mm breit, 180 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R56	•	•	268,91	320,-
Klappe, 834 mm, breit, 180 mm hoch, ab Juni/Juli verfügbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R92	—	•	138,66	165,-
Klappe, 1112 mm, breit, 180 mm hoch, ab Juni/Juli verfügbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R94	•	—	138,66	165,-
Klappe, 1390 mm, breit, 180 mm hoch, ab Juni/Juli verfügbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R96	—	•	163,87	195,-
Ablageboden für System Kästen (diese sind nicht enthalten). 1112 mm breit und 380 mm tief Best.-Nr.: PZ4L1-H0R80	•	•	184,87	220,-
System Kasten (500 mm breit, 382 mm tief und 87 mm hoch). Kann auf dem Ablageboden in Fahrtrichtung links verbaut werden. Best.-Nr.: PZ4L1-H0R83	•	•	92,44	110,-
Ladungssicherung-Sortimentbeutel, 6-teilig Best.-Nr.: DENGS-02568-49	•	•	58,82	70,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR – PROACE KASTENWAGEN

STANDHEIZUNG	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standheizung Thermo Top 5</li> <li>- Heizgerät inkl. fahrzeug-spezifischen Montage-Kits (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden)</li> <li>- Vorteile einer Standheizung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Eiskratzen</li> <li>- Sicherheit durch freie Sicht</li> <li>- Wärme schon beim Einsteigen</li> <li>- Spart Geld und Zeit</li> <li>- Schont den Motor</li> </ul> </li> </ul>				
Best.-Nr.: DENG5-01682-20 (Heizgerät Diesel)	•	•	1.547,-	1.840,93
Best.-Nr.: DENG5-02182-20 (Montage-Kit für 1,6 l D-4D)				
Best.-Nr.: DENG5-01682-20 (Heizgerät Diesel)	•	•	1.325,-	1.576,75
Best.-Nr.: DENG5-02183-20 (Montage-Kit für 2,0 l D-4D)				
BEDIENELEMENTE FÜR STANDHEIZUNG	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
<b>Vorwahluhr MultiControl</b> Komfortable und intuitive Bedienung mit Vorwahluhr Multi-Control. Durch eingebaute Zeitschaltuhr bis zu 3 Vorwahlzeiten je Wochentag vorprogrammierbar. Übersichtliche Darstellung aller programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten, direkt über „Sofortstarttaste“ einschaltbar. Best.-Nr.: DENG5-02106-20	•	•	93,28	111,-
<b>Telestart 99</b> Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. Best.-Nr.: DENG5-02241-20	•	•	275,63	328,-
<b>Telestart T100 HTM</b> Einstellbare Abfahrtszeit, Heizzeit wird auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren berechnet, Temperaturabfrage, On-off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 m. Best.-Nr.: DENG5-01692-20	•	•	334,45	398,-
<b>Thermo Connect</b> Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall. Best.-Nr.: DENG5-02191-20	•	•	373,11	444,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

EXTERIEUR	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Montageanleitungen im Hinblick auf zusätzlich benötigtes Montagewerkzeug und -material				
<b>ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN</b>				
Stützlast: 80 kg, Anhängelast ungebremst 750 kg, gebremst 2.000 kg. Angaben gelten nur für Ausstattung mit Diesel-Motoren. (Ausnahme: 1,6 l L1 und L2, Stützlast 60 kg, Anhängelast gebremst 1.472 kg (L1) und 1.453 kg (L2); 2,0 l Automatik L2, Stützlast 80 kg, Anhängelast gebremst 1.800 kg). Angaben gelten nur für Ausstattung mit Diesel-Motoren.				
Anhängerzugvorrichtung, geflanscht, max. D-Wert: 12,20 kN. Stützlast: 80 kg, Anhängelast ungebremst: 750 kg, gebremst: 2.000 kg. Die 50 mm-Kupplungskugel, der E-Satz und Montagesatz werden zusätzlich zur geflanschten Anhängerzugvorrichtung benötigt Best.-Nr.: PZ4L0-H0568-00 (AZV) Best.-Nr.: PZ4L0-H0551-00 (Kupplungskugel) Best.-Nr.: PZ4L0-H0561 (E-Satz) Best.-Nr.: PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz) Best.-Nr.: PZ4L0-H0572 (Adapter-Stecker)	•	•	550,42	655,-
Anhängerzugvorrichtung, fest E-Satz und Montagesatz werden zusätzlich zur festen Anhängerzugvorrichtung benötigt Best.-Nr.: PZ4L0-H0566-00 (AZV) Best.-Nr.: PZ4L0-H0561 (E-Satz) Best.-Nr.: PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz) Best.-Nr.: PZ4L0-H0572 (Adapterstecker)	•	•	500,-	595,-
Abnehmbare Anhängerzugvorrichtung, abschließbar E-Satz und Montagesatz werden zusätzlich zur abnehmbaren Anhängerzugvorrichtung benötigt Best.-Nr.: PZ4L0-H0567-00 (AZV) Best.-Nr.: PZ4L0-H0561 (E-Satz) Best.-Nr.: PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz) Best.-Nr.: PZ4L0-H0572 (Adapterstecker)	•	•	655,46	780,-
13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz Montage am Dachhimmel im Fahrzeuginnenraum. Nur in Verbindung mit Montagesatz PZ4L0-H0562-14 Best.-Nr.: PZ4L0-H0561	•	•	193,28	230,-
Montage-Satz für den Einbau des fahrzeugspezifischen Elektrosatzes; erforderlich für: PZ4L0-H0561 Best.-Nr.: PZ4L0-H0562-14	•	•	33,61	40,-
Kupplungskugel für geflanschte Anhängerzugvorrichtung Best.-Nr.: PZ4L0-H0551-00	•	•	50,42	60,-
Adapter für den 13-poligen E-Satz beim Crew Cab benötigt Best.-Nr.: SU001-A4987	•	•	33,61	40,-
Miniadapter, 13-polig auf 7-polig Best.-Nr.: PZ401-57013	•	•	16,81	20,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

DACHTRÄGER	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Dach-Basisträger (2 Stück), in Schwarz Max. Traglast/Träger: 30 kg (insg. max. 100 kg); Max. Anzahl L2: 6 Stück. Nicht für Fahrzeuge mit Glas-Panoramadächern! Best.-Nr.: PZ4L0-H0612-00 (2x)	•	•	369,75	440,-
Dach-Basisträger (1 Stück), in Schwarz Max. Traglast/Träger: 30 kg (insg. max. 100 kg); Mindestbestellmenge: 2 Stück, max. Anzahl L2: 6 Stück; Nicht für Fahrzeuge mit Glas-Panoramadächern! Best.-Nr.: PZ4L0-H0612-00	•	•	184,87	220,-
DACH-AUFBAUTEILE	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7 cm Best.-Nr.: PW308-00011	•	•	659,66	785,-
Toyota Dachbox L In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 479 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 20 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 190,8 x 90,0 x 45,6 cm Best.-Nr.: PW308-00013	•	•	726,89	865,-
Toyota Dachbox XL In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm Best.-Nr.: PW308-00015	•	•	865,55	1.030,-
Toyota Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm Best.-Nr.: PW308-00017	•	•	1.067,23	1.270,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR – PROACE KASTENWAGEN

DACH-AUFBAUTEILE	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Dachträger-Ladungsbegrenzer Stabiler und zweckmäßiger Ladungsbegrenzer zur sicheren und rutschfesten Anbringung der Ladung. Verwendbar für Dach-Basisträger. Best.-Nr.: PZ4L1-H0633-00	•	•	29,41	35,-
Dachträger-Ladungsbegrenzer, abklappbar Einzigartiger und patentierter Ladungsbegrenzer, der sich beim Be- und Entladen und bei Nichtbenutzung abklappen lässt. Verwendbar für Dach-Basisträger. Best.-Nr.: PZ4L1-H0634-00	•	•	71,43	85,-
Horizontaler Skiträger Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dach-Basisträger zu montieren, abschließbar Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügellänge beträgt 580 mm Best.-Nr.: PZ403-00630-00	•	•	88,24	105,-
Horizontaler Skiträger Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dach-Basisträger zu montieren, abschließbar Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügellänge beträgt 580 mm Best.-Nr.: PZ403-00636-00	•	•	100,84	120,-

DACHGALERIE (NICHT FÜR FAHRZEUGE MIT HECKKLAPPE)	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Aluminium, Gewicht: ca. 30 kg; Max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 170 kg Best.-Nr.: PZ4L0-H2611-00	•	—	2.189,08	2.605,-
Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg; Max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 140 kg Best.-Nr.: PZ4L0-H3611-00	—	•	1.596,64	1.900,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

HECKFAHRRADTRÄGER	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Heckfahrradträger Arimero 202 (von ÜBLER) Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr. Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 640 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 640 mm Best.-Nr.: DENG5-02711-01	•	•	<b>630,25</b>	750,-
Heckfahrradträger Arimero 203 (von ÜBLER) Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr, Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung. Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 790 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 790 mm Best.-Nr.: DENG5-02712-01	•	•	<b>756,30</b>	900,-
Heckfahrradträger Arimero 402 (von ÜBLER) Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Maße offen: 690 mm x 1.180 mm x 560 mm, gefaltet: 200 mm x 610 mm x 600 mm Best.-Nr.: DENG5-02713-01	•	•	<b>697,48</b>	830,-
Heckfahrradträger Arimero 403 (von ÜBLER) Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 19/18 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Maße offen: 840 mm x 1.180 mm x 710 mm, gefaltet: 210 mm x 610 mm x 760 mm Best.-Nr.: DENG5-02714-01	•	•	<b>823,53</b>	980,-
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 2 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 45 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS009	•	•	<b>529,41</b>	630,-
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 3 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS011	•	•	<b>613,45</b>	730,-
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 2 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS005	•	•	<b>793,32</b>	950,-
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 3 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS007	•	•	<b>882,35</b>	1.050,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

<b>HECKLEITER FÜR DOPPELTÜREN</b>	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Hecktürenleiter Best.-Nr.: PZ4L0-H0607	•	•	210,08	250,-

<b>FLANKENSCHUTZ</b>	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Flankenschutz, aus Edelstahl, Satz à 2 Stück Best.-Nr.: PZ4L1-H2900-00	•	•	743,70	885,-
Flankenschutz, in Schwarz matt, 60 mm Durchmesser, Satz à 2 Stück Best.-Nr.: PZ4L1-H2910	•	•	647,06	770,-

<b>KAROSSERIESCHUTZ</b>	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Ladekantenschutz, Kunststoff, in Schwarz Schützt den stark beanspruchten Bereich des Hecks, strapazierfähig und passgenau. Nicht in Verbindung mit Heckleiter verwendbar. Best.-Nr.: PZ4L1-H0540-00	•	•	96,64	115,-
Ladekantenschutz, Edelstahl, gebürstet Veredelt und schützt zugleich den stark beanspruchten Bereich des Hecks, strapazierfähig und passgenau. Nicht in Verbindung mit Heckleiter verwendbar. Best.-Nr.: PZ4L1-H0542-00	•	•	126,05	150,-
Türkantenschutzfolien für hintere Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H0032	•	•	54,62	65,-
Türkantenschutzfolien für hintere rechte Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H0033	•	•	54,62	65,-
Schutzfolie, transparent, für Türgriffmulden, für zwei Türen Best.-Nr.: PW174-00000	•	•	16,81	20,-
Schmutzfänger,vorn, Kunststoff schwarz Best.-Nr.: PZ4L0-H0967	•	•	29,41	35,-
Schmutzfänger,hinten, Kunststoff schwarz Best.-Nr.: PZ4L0-H0968	•	—	29,41	35,-
Schmutzfänger,hinten, Kunststoff schwarz Best.-Nr.: PZ4L0-H0969	—	•	29,41	35,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
<b>WINDABWEISER</b> Ermöglichen auch bei Wind und Regen das Fahren mit leicht geöffneten Fenstern, verbesserter Fahrkomfort durch geräuscharmes Fahren, getönt.				
Satz à 2 Stück für vordere Seitenfenster Best.-Nr.: PZ4L1-H0531-00	•	•	138,66	165,-
<b>PARKSENSOREN HINTEN</b>	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Parksensoren, für Fahrzeugheck, inkl. Elektro-Kit (beinhaltet die Verkabelung, ECU und die Lautsprecher zur Warntonwiedergabe). Basis-Kit mit Adapter und 4 in Wagenfarbe lackierten Sensoren, die Bestellnummer der lackierten Sensoren ist 2-mal anzugeben.				
Best.-Nr.: PZ4L1-H0423 Best.-Nr.: PW501-00200-__** Best.-Nr.: PW501-00700-__** (2x)	•	—	289,92	345,-
Best.-Nr.: PZ4L1-H0423 Best.-Nr.: PW501-00582 Best.-Nr.: PW501-00210-__** Best.-Nr.: PW501-00700-__** (2x)	—	•	336,13	400,-
Ein-aus-Schalter Zur (De-)Aktivierung der Parksensoren am Fahrzeugheck Zu empfehlen bei Heckfahrradträgern oder Anhängern Best.-Nr.: PW501-00562	•	•	21,01	25,-
<b>LEICHTMETALLFELGEN/ZUBEHÖR</b>	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Toyota Original Leichtmetallfelge, in Dunkelgrau, 5-Doppelspeichen-Design, oberflächenpoliert. Best.-Nr.: PZ4L0-H0671-MH Felge Best.-Nr.: 42603-0D060 Nabenkappe Best.-Nr.: SU001-B5654 Radmuttern (5 x) Best.-Nr.: SU001-A6456 Radmutterabdeckungen (5 x)	•	•	340,34	405,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.



## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

<b>DIEBSTAHLSCHUTZ (LADERAUM)</b>	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Schloss-Set „Comfort“ Bestehend aus 2 Schlössern, für die Hecktüren und eine Schiebetür (Schiebetür ohne Fenster). Sie werden mit einem Schlüssel geöffnet. Aus hochfestem Stahl. Mit Notöffnung per Seitzug, welche von innen betätigt wird. Best.-Nr.: PZ4L1-H0201	•	•	323,53	385,-
Schloss-Set „Smart Duo“ Bestehend aus 2 Schlössern, für die Hecktüren und eine Schiebetür (Schiebetür ohne Fenster). Sie werden mit einem Spezialschlüssel geöffnet. Aus hochfestem Stahl. Mit Notöffnung per Seitzug, welche von innen betätigt wird. Best.-Nr.: PZ4L1-H0200	•	•	306,72	365,-
Schloss-Set „Smart Duo“ Bestehend aus 3 Schlössern, für die Hecktüren und zwei Schiebetüren (Schiebetür ohne Fenster). Sie werden mit einem Spezialschlüssel geöffnet. Aus hochfestem Stahl. Mit Notöffnung per Seitzug, welche von innen betätigt wird. Best.-Nr.: PZ4L1-H0202	•	•	457,98	545,-

<b>TOYOTA PROTECT</b>	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
ProTect-Lackversiegelung Füllmenge ist für 10 Fahrzeuge ausgelegt, Preis auf Anfrage Best.-Nr.: Bitte fragen Sie Ihren Händler	•	•	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
ProTect-Leichtmetallfelgenschutz Arbeitszeit (Richtwert) von 15 Min., Preis auf Anfrage Best.-Nr.: Bitte fragen Sie Ihren Händler	•	•	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
ProTect-Innenraumtextilschutz Arbeitszeit (Richtwert) von 25 Min., Preis auf Anfrage Best.-Nr.: Bitte fragen Sie Ihren Händler	•	•	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

**JETZT LIFESTYLE- &  
MERCHANDISEARTIKEL  
ONLINE KAUFEN**



TOYOTA PROACE



## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

PANNENARTIKEL	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Pannentasche Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO) Best.-Nr.: PW022-00062	•	•	25,21	30,-
Warnweste Mit reflektierenden Signalstreifen aus 100% Polyester, entspricht DIN EN 471. Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben! Best.-Nr.: PW022-00052	•	•	4,20	5,-
Verbandskissen Griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO Best.-Nr.: PW022-00056	•	•	12,61	15,-
Warndreieck Im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus Best.-Nr.: PW022-00068	•	•	8,40	10,-
Reifenreparatur-Set Kompressor mit Dichtmittel, 450 ml Best.-Nr.: 42606-F4913	•	•	67,23	80,-
Dichtmittel, 450 ml (für den Ersatzbedarf) Best.-Nr.: 42606-F4041	•	•	37,82	45,-
Nothammer PLUS Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00010	•	•	16,81	20,-
Nothammer EVOLUTION Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00011	•	•	25,21	30,-
Toyota Car Care Kit, Inhalt: Je 500 ml Cockpitreiniger, Insektenentferner, Glasreiniger. Tuch sowie eine Toyota gebrandete Tasche Best.-Nr.: PZWIG-OKIT1-00	•	•	46,22	55,-
Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 3.8 Lädt Batterien bis zu 85 Ah mit Float/Pulse Erhaltungsladung Best.-Nr.: DENGs-MXS38-19	•	•	71,43	85,-
Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 5.0 Lädt Batterien bis zu 110 Ah mit automatischem Temperatursensor Best.-Nr.: DENGs-MXS50-19	•	•	88,24	105,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

PANNENARTIKEL	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Mobiles Batterieladegerät CTEK-Free Kann mit einem Solarpanel oder einer 12V Servicebatterie geladen und betrieben werden. Macht das Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten wieder fahrbereit. Best.-Nr.: DENG5-CFREE-19	•	•	294,12	250,-
Warnleuchte OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, magnetische Befestigung, StVO konform Best.-Nr.: PW023-00003	•	•	67,23	80,-

ADBLUE	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
1,89-l-Flasche Best.-Nr.: 08890-81010	•	•	8,03	9,56
10-l-Kanister Best.-Nr.: 08890-81020	•	•	18,43	21,93

WINTERKOMPLETTRÄDER	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Winterkompletträder: Stahl- und Leichtmetallfelgen mit Winterreifen verschiedener Reifenmarken. Ihr Toyota Händler informiert Sie gerne zu Möglichkeiten der Finanzierung und Einlagerung Ihrer Serienräder. Best.-Nr.: Bitte fragen Sie Ihren Händler	•	•	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

FREIZEIT UND CAMPING	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
<p>QUQUQ Camping-Box mit Küche, Bett und Stauraum, inkl. oder ohne Kühlbox-Auszug für den Proace und Proace Verso. Lieferumfang: 1 x ausklappbares Bett (125 cm x 195 cm, 10 cm Stärke, 3-teilig, Kaltschaummatratze), Bezüge abnehmbar und waschbar, zur Ablage auf den Rücksitzlehnen oder auf Fahrzeugboden aufstellen (Traglast: 180 kg)</p> <p>1 x Kochschublade mit Staufach 1 x 2-Flamm-Kocher mit Kartusche 2 x 10-l-Wasserkanister und 2 Schüsseln 1 x großes Staufach (35 cm x 48 cm x 74 cm, 125 l)</p> <p>Anwendung: zur Verstauung im Kofferraum, Fixierung mithilfe der mitgelieferten 4 (je 150 cm) Spanngurte, stabile Klappgriffe zum bequemen Tragen, Griffschlaufen zum leichten Ausbau der Box</p> <p>Material: aus wasserfest verleimtem Multiplexholz, Phenol- harz-beschichtet mit Aluminium-Profilleisten, Scharniere und Griffe aus Stahl. Gewicht: 67 kg, inkl. Kochschublade und klappbarer Liegefläche, zzgl. Ausstattung (Kocher, Kanister, Schüsseln, Matratze, ges. 13,5 kg)</p> <p>Hinweis: Zum Einbau der Campingbox muss eine ggf. im Fahrzeug vorhandene 3. Sitzbank/ Sitzreihe evtl. ausgebaut werden.</p>				
Best.-Nr.: DENG-02349-54 (mit Kühlbox-Auszug)	•	•	2.936,97	3.495,-
Best.-Nr.: DENG-02224-54 (ohne Kühlbox-Auszug)	•	•	2.789,92	3.320,-
<p>ARB Campingstuhl „Base Camp Chair“ mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg Best.-Nr.: DENG-02725-26</p>	•	•	79,83	95,-
<p>ARB Campingstuhl „Pinnacle Camp Chair“ mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg Best.-Nr.: DENG-02726-26</p>	•	•	117,65	140,-
<p>ARB Campingtisch „Pinnacle Camp Table“ (114 x 70cm), inkl. Tragetasche Best.-Nr.: DENG-02727-26</p>	•	•	142,86	170,-
<p>Camping Set Bestehend aus zwei Stühlen und einem Campingtisch Best.-Nr.: DENG-02225-54</p>	•	•	92,44	110,-
<p>Navigator Organizer für Rückenlehne (Build-it Buddy) Praktisches Aufbewahrungssystem und schnelle Anbringung durch Riemen für die Kopfstütze und den Gummihaken an der Unterseite. 3x mittige Fächer: 2x offen, 1x mit Reißverschluss, Tasche mit großem Reißverschluss an der Unterseite, Lässt sich flach in der Hälfte zusammenlegen und einfach verstauen, Maße: 42 cm x 67 cm (Taschentiefe 10 cm) Best.-Nr.: DENG-02444-26</p>	•	•	108,40	129,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

**JETZT LIFESTYLE- &  
MERCHANDISEARTIKEL  
ONLINE KAUFEN**



TOYOTA PROACE



## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

FREIZEIT UND CAMPING	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
<p>ARB Aluminiumklapptisch, inkl. Tragetasche Maße: 86 x 70 x 70 cm stabiler Aluminium-Klapptisch mit robuster, wärmebeständiger Oberfläche. Durch die Querstreben für zusätzliche Stabilität ist er ideal für die Zubereitung beim Kochen geeignet. Geeignet für bis zu vier Personen bei gleichzeitig kleinem Packmaß (88 x 21 x 12,5 cm). Inkl. Tragetasche aus 600D Nylon PVC. Gewicht 3 kg, Belastbar bis 30 kg. Best.-Nr.: DENGS-02442-26</p>	•	•	147,06	175,-
<p>ARB Feldbett inkl. Schuhtasche (u. Transporttasche) Robuster und abriebfester Stoff (Material - Bezug: Polyamid) Sehr komfortabel und schneller Auf- und Abbau in einem Arbeitsschritt Liegefläche mit L: 211 cm x B: 82 cm, Höhe der Liegefläche 46 cm Seitliche Tasche für Schuhe Gestänge aus hochfestem Stahlrohr Maximale Belastbarkeit: 150 Kg (Eigengewicht: ca. 10 Kg) Packmaß: 105 cm x 21 cm x 21 cm Best.-Nr.: DENGS-02443-26</p>	•	•	168,07	200,-
<p>ARB Touring Markise Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300g/qm. Inklusive LED-Beleuchtung in 2 Farben und Montageteile, Heringe, Spannseile, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm. Best.-Nr.: DENGS-02394-26</p>	•	•	609,24	725,-
<p>Seitenwand für „ARB Markise“, in Beige Material: Polyurethan beschichtetes Polyester, Baumwolle Mischgewebe in RiptStop Webart mit 300g/qm Für Rechts- oder Links-Montage (1 Stück) Lieferumfang: inkl. 3 Heringe Anwendung: Befestigung oben an der Markise mit Klettband an den Teleskopstangen Kann zum Boden hin abgespannt werden Maße: Breite: 210 cm, Höhe: 250 cm Best.-Nr.: DENGS-02302-26</p>	•	•	134,45	160,-
<p>Frontwand für „ARB Markise“, in Beige Material: Polyurethan beschichtetes Polyester, Baumwolle Mischgewebe in RiptStop Webart mit 300g/qm Lieferumfang: inkl. 4 Heringe Anwendung: Wird mit Keder in die Aluminium Schiene der Markise eingeschoben. Kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen) oder als Verlängerung der Markise waagrecht verbaut werden. Maße: Breite: 200 cm, Tiefe/Länge: 250 cm Best.-Nr.: DENGS-02303-26</p>	•	•	113,45	135,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

FREIZEIT UND CAMPING	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
ARB® Deluxe Markisenzelt, in Beige mit Boden, wird an der ARB® Markise befestigt Best.-Nr.: DENG5-02304-26	•	•	319,33	380,-
Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00). Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen. Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorn ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm. Speziell für Fahrzeuge mit Heckklappe geeignet (kann auch bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verbaut werden). Best.-Nr.: DENG5-02233-26	•	•	352,94	420,-
Rhino Rack SUNSEEKER Markise In Khaki, 2 Anspannseile, 2 Heringe, inkl. Montagematerial, Gewicht: 11,5 kg, Länge: 200 cm, 210 cm Ausladung Best.-Nr.: DENG5-02728-26	•	•	386,55	460,-
Seitenwand für Trapezmarkise in Khaki, für rechts oder links Montage. Befestigung oben an der Markise mit Druckknöpfen, seitlich mit Klettband an den Teleskopstangen, (1 Stück), inkl. zwei Heringe, zwei Abspannseile. Breite 250 cm, Höhe 200 cm. Best.-Nr.: DENG5-02244-26	•	•	84,03	100,-
Frontwand für Trapezmarkise in Khaki, inklusive zwei Teleskopstangen, zwei Abspannseilen und zwei Heringen. Sie wird mit einem Keder-Adapter an der Markise befestigt. Diese hat einen Reißverschluss zur Befestigung der Frontwand. Sie kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen) oder als Verlängerung der Markise waagrecht verbaut werden. Breite 380 cm. Tiefe/Länge 230 cm. Best.-Nr.: DENG5-02245-26	•	•	155,46	185,-
Seitenwand „Sunseeker“ für Markise, lang, in Khaki Für Rechts- oder Links-Montage (1 Stück), Lieferumfang: inkl. 2 Heringen, 2 Abspannseilen und 2 Teleskopstangen Anwendung: wird mit Klettband an der Markise befestigt und kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen), kann auch als Verlängerung der Markise waagrecht verbaut werden Maße: Breite: 200 cm, Tiefe/Länge: 200 cm Best.-Nr.: DENG5-02246-26	•	•	142,86	170,-
Frontwand „Sunseeker“ für Markise, lang, in Khaki Lieferumfang: inkl. 2 Heringen, 2 Abspannseilen und 2 Teleskopstangen Anwendung: wird mit Reißverschluss an der Markise befestigt und kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen), kann auch als Verlängerung der Markise waagrecht verbaut werden Maße: Breite: 250 cm, Tiefe/Länge: 200 cm Best.-Nr.: DENG5-02247-26	•	•	155,46	185,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR - PROACE KASTENWAGEN

FREIZEIT UND CAMPING	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
<p>Kühlbox ARB ZERO SINGLE 44 Liter Spannung: 12 V, 24 V &amp; 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 675 x 423 x 496 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 482 mm x 292 mm x 203 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 316 x 292 x 180 mm Gewicht: 21,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz Best.-Nr.: DENG5-02438-26</p>	•	•	1.046,22	1.245,-
<p>Kühlbox ARB ZERO SINGLE 60 Liter Spannung: 12 V, 24 V &amp; 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 496 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 580 mm x 326 mm x 197 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 402 mm x 326 mm x 180 mm Gewicht: 24,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz Best.-Nr.: DENG5-02439-26</p>	•	•	1.126,05	1.340,-
<p>Kühlbox ARB ZERO DUAL 69 Liter Spannung: 12 V, 24 V &amp; 230 V; Stromaufnahme: 2,9 Ah; Energieeffizienz: A+ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 564 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 380 mm x 326 mm x 264 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 202 mm x 326 mm x 180 mm Gerfrierfach: 170 mm x 326 mm x 444 mm Gewicht: 28,3 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit Best.-Nr.: DENG5-02440-26</p>	•	•	1.394,96	1.660,-
<p>Kühlbox ARB ZERO DUAL 96 Liter Spannung: 12 V, 24 V &amp; 230 V; Stromaufnahme: 3,1 Ah; Energieeffizienz: A+ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 935 mm x 548 mm x 509 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 354 mm x 403 mm x 209 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 176 mm x 403 mm x 180 mm Gerfrierfach: 354 mm x 403 mm x 389 mm Gewicht: 32,9 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit Best.-Nr.: DENG5-02441-26</p>	•	•	1.516,81	1.805,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

## ZUBEHÖR – PROACE KASTENWAGEN (nur für Electric)

<b>LADESÄULEN</b>	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro*
Ladesäulen und Kabel zum Laden Ihres Fahrzeugs an Ihrem Wohnort. Hinweis: Diese Ladesäulen müssen von einem Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Vor Aufstellung/Planung ist ihr örtlicher Netzanbieter zu kontaktieren, da Ladestationen ab 12 kW genehmigungspflichtig sind. Diese Ladestationen können bei Bedarf mit weniger als 12 kW betrieben werden. Ihr Toyota Händler berät Sie gerne und stellt einen Kontakt zu unserem Montagepartner her.				
Ladekabel Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen – 32 Ampere, Ladekabel –32A, Kabellänge 5,0 Meter, selbststeinrollend, Typ 2, Toyota gebrandet Best.-Nr.: PZ42D-T0B24	•	•	315,13	375,-
Ladekabel Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen – 32 Ampere, Kabellänge 7,5 Meter, Typ 2, Toyota gebrandet Best.-Nr.: PZ42D-T0B25	•	•	323,53	385,-
Ladekabelaufbewahrungstasche 18 Liter, bietet Platz für ein Ladekabel Best.-Nr.: PW241-00014	•	•	71,43	85,-
Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter, bietet Platz für 2 Ladekabel Best.-Nr.: PW241-00012	•	•	75,63	90,-
Ladeanschlussabdeckung, wird über den Ladeanschluss am Fahrzeug gezogen und schützt ihn so vor Schmutz und Feuchtigkeit Best.-Nr.: PW6B9-42000	•	•	58,82	70,-

<b>LADESTATIONEN TOYOTA HOMECHARGE</b>	L1	L2	Euro* zzgl. MwSt.	Euro*
11 kW, Steckdose mit Deckel. Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler Best.-Nr.: PW6B9-00009	•	•	680,67	810,-
22 kW mit 5 m Kabel. Nicht 4G tauglich, kein Display, ohne geeichten Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden Best.-Nr.: PW6B9-00014	•	•	810,92	965,-
22 kW, Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Ohne Display, ohne geeichten Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden Best.-Nr.: PW6B9-00016	•	•	836,13	995,-
11 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Mit Display und geeichtem Stromzähler (eichrechtskonform) Best.-Nr.: PW6B9-00018	•	•	949,58	1.130,-
22 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Mit Display und Stromzähler (nicht eichrechtskonform) Best.-Nr.: PW6B9-00017	•	•	1.021,01	1.215,-
Standsäule für eine Wallbox Best.-Nr.: PW6B9-00034	•	•	357,14	425,-
Standsäule für zwei Wallboxen Best.-Nr.: PW6B9-00035	•	•	424,37	505,-
5er Set RFID Karten Toyota Best.-Nr.: PW6B9-00037	•	•	37,82	45,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

\* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.






## TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	1,5-l-Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe	2,2-l-Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe	2,2-l-Diesel 8-Stufen-Automatikgetriebe
<b>MOTOREN UND GETRIEBE</b>			
Hubraum in ccm	1.499	2.184	2.184
Motorleistung in kW (PS)	88 (120)	110 (150)	110 (150)
Max. Drehmoment (Nm bei U/min <sup>-1</sup> )	300 bei 1.750	370 bei 1.500	370 bei 1.500
Start-Stopp-Automatik	ja	–	ja
<b>VERBRAUCH UND EMISSIONEN<sup>1)</sup></b>			
Kraftstoffart/Gemischbildung	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie		
Kraftstoffbehälter in l	69	69	69
Verbrauch in l/100 km <sup>1)</sup>			
- Kombiniert	6,5	6,6-6,8	6,8-7,0
- Innenstadt (niedrig)	7,3	8,0-8,2	9,2-9,4
- Stadtrand (mittel)	6,0	6,0-6,3	6,6-6,8
- Landstraße (hoch)	5,6	5,6-5,8	5,7-5,9
- Autobahn (Höchstwert)	7,3	7,2-7,5	7,0-7,2
CO <sub>2</sub> -Emissionen, kombiniert g/km <sup>1)</sup>	170-171	172-178	179-184
CO <sub>2</sub> -Klasse	F	G	G
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6e-Bis	Euro 6e-Bis	Euro 6e-Bis
<b>ANTRIEB UND ACHSEN</b>			
Antriebsart	Vorderradantrieb		
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung		
Hinterachse	Torsionslenkerachse		
<b>VOLUMINA UND GEWICHTE</b>			
Leergewicht in kg <sup>1),2)</sup>	1.731-1.929	1.626-2.141	1.879-2.167
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.656	3.100	3.100
Zuladung in kg <sup>1),2)</sup>	bis zu 925	bis zu 1.474	bis zu 1.221
<b>MAX. LASTEN IN KG</b>			
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst	2.000/750	2.500/750	2.500/750
Dachlast <sup>1)</sup>	100-170	100-170	100-170
Stützlast	80	100	100

<sup>1)</sup>Ausstattungsabhängig.




<sup>2)</sup>Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

## TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK 	 Elektromotor 50 kWh	 Elektromotor 75 kWh
Getriebe	stufenlose Automatik	stufenlose Automatik
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Motor	Elektro	Elektro
Leistung in kW (PS)	100 (136)	100 (136)
Höchstgeschwindigkeit in km/h	130	130
Drehmoment Nm	260	260
Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP <sup>1)</sup>	23,4	23,5-24,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen, kombiniert g/km	0	0
CO <sub>2</sub> -Klasse	A+	A+
Schadstoffarm nach Abgasnorm	AX	AX
<b>BATTERIE</b>		
Batteriekapazität (kWh)	50	75
Batterietyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Homologierte Reichweite in km nach WLTP <sup>1)</sup>	Reichweite (kombiniert): bis zu 224 Reichweite (City): bis zu 312	Reichweite (kombiniert): bis zu 335-355 Reichweite (City): bis zu 442-478
<b>LADELEISTUNG AC</b>		
Leistung On-Board Charger (kW)	11	11
On-Board Charger, nutzbare Phasen	3	3
Steckdose Fahrzeugseitig	Typ 2	Typ 2
<b>LADELEISTUNG DC</b>		
Leistung On-Board Charger (kW)	100	100
Steckdose Fahrzeugseitig	CCS	CCS
<b>LADEDAUER</b>		
AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%) (h)	ca. 4.45	ca. 7
DC: 100-kW Ladestation (0-80%) (min)	ca. 32	ca. 48

<sup>1)</sup> Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

## TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK 	 Elektromotor 50 kWh	 Elektromotor 75 kWh
<b>GEWICHTE<sup>2)</sup></b>		
Leergewicht in kg <sup>2), 3)</sup>	1.689-2.132	1.878-2.417
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.846-3.150	3.021-3.230
<b>MAX. LASTEN IN KG</b>		
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst	1.000/750	1.000/750
Dachlast <sup>2)</sup>	100-170	100-170
Stützlast	60	60
Zulässige Zuladung in kg <sup>2)</sup>	bis zu 1.461	bis zu 1.322

<sup>2)</sup> Ausstattungsabhängig.

<sup>3)</sup> Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

## DIE ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN PROACE KASTENWAGEN (AUSSEN)	Einheit	L1	L2
Fahrzeuglänge	mm	4.981	5.331
Fahrzeugbreite (exkl. Außenspiegel)	mm	1.924	1.924
Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel)	mm	2.010	2.010
Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel)	mm	2.204	2.204
Fahrzeughöhe	mm	1.955	1.955
Radstand	mm	3.275	3.275
Karosserieüberhang vorn	mm	902	902
Karosserieüberhang hinten	mm	803	1.153
Bodenfreiheit	mm	150	150
Spurbreite vorn	mm	1.630	1.630
Spurbreite hinten	mm	1.618	1.618
Wendekreis (Bordsteinkante)	m	12,9	12,9

ABMESSUNGEN PROACE KASTENWAGEN (INNEN)	Einheit	L1	L2
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	2.512	2.862
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.674	4.024
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	2.185	2.535
Laderaumbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.258	1.258
Maximale Laderaumbreite	mm	1.636	1.636
Maximale Laderaumhöhe	mm	1.397	1.397
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m <sup>3</sup>	5,3	6,1
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m <sup>3</sup>	5,8	6,6

## DIE ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN LADERAUM PROACE KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE	Einheit	L1	L2
Maximale Laderaumhöhe	mm	1.337	1.339
Maximale Laderaumlänge	mm	1.587	1.937
Maximale Laderaumbreite	mm	1.618	1.618
Maximales Laderaumvolumen	m <sup>3</sup>	3,2	4

ABMESSUNGEN PROACE KASTENWAGEN (TÜREN)	Einheit	L1	L2
Höhe Ladekante Hecktüren (min.)	mm	539	595
Höhe Ladekante Hecktüren (max.)	mm	608	628
Öffnungsbreite Hecktüren	mm	1.282	1.282
Öffnungshöhe Hecktüren	mm	1.220	1.220
Öffnungsbreite seitliche Schiebetüren	mm	935	935
Öffnungshöhe seitliche Schiebetüren	mm	1.241	1.241



Die Maße können je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen.

<sup>1)</sup> Gemessen nach VDA-Methode <sup>2)</sup> Sitzoberkante/Dachinnenkante



\* In Verbindung mit Sonderausstattung CargoPlus

## DIE ABMESSUNGEN - PROACE KASTENWAGEN


PROACE  
KASTENWAGEN L1



PROACE  
KASTENWAGEN L2




## DAS GLOSSAR




### Toyota Safety Sense

Wie in jedem Toyota hat Sicherheit auch im Proace oberste Priorität. Bei unserem innovativen Sicherheitspaket Toyota Safety Sense sorgen auf Wunsch aufmerksame Fahrassistenzsysteme wie das Pre-Collision System mit Fußgängererkennung, der Tote-Winkel-Warner, die Verkehrsschilderkennung sowie ein Spurhalte- und ein Fernlicht-Assistent dafür, dass Sie entspannt und sicher an Ihr Ziel kommen.




### Verkehrsschilderkennung (RSA)

Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem 4,2-Zoll großen TFT-Multi-Info-Farbdisplay im seinem Blickfeld angezeigt.




### Pre-Collision System (PCS)

Das Pre-Collision System (PCS) basiert auf einem Laser als Entfernungsmesser und einer Kamera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine genau dosierte, selbstständige Abbremsung bis hin zur Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert oder deren Folgen auf ein Minimum reduziert.



### Fernlicht-Assistent (AHB)


Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.



### Spurhalte-Assistent (LDA)


Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. So wird die Kollisionsgefahr mit anderen Fahrzeugen oder ein Abkommen von der Fahrbahn zum Beispiel durch Übermüdung erheblich verringert.

## DAS GLOSSAR




### Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent

Radarsensoren seitlich am Heck des Proace erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.




### Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebs-schlupfregelung (TRC)

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremsenriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.




### Parksensoren

Die Toyota Parksensoren unterstützen Sie in Parkhäusern oder beim Rückwärtsfahren in der Nähe von niedrigen Objekten. Sie lösen einen Alarm im Innenraum aus, der umso lauter wird, je näher Ihr Fahrzeug an ein Hindernis herankommt.



### Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)

ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert. EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.




### Brems-Assistent (BA)

Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.



## DAS GLOSSAR




### Geschwindigkeitsregelanlage

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die vom Fahrer gewünschte Fahrgeschwindigkeit automatisch aufrecht, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss, der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden. Zudem verhindert der Geschwindigkeitsbegrenzer das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment.



### Seitliches Abstandssystem

Das seitliche Abstandssystem unterstützt den Fahrer beim Abbiegen bei niedrigen Geschwindigkeiten und warnt, wenn die Gefahr besteht, dass die Flanke des Fahrzeugs mit einem Hindernis, wie z.B. Pfeilern, Leitplanken oder anderen Fahrzeugen kollidiert. Das System liefert Informationen über die Nähe von Hindernissen seitlich des Fahrzeugs, indem es die Daten der insgesamt 12 vorderen und hinteren Abstandssensoren in Kombination mit Informationen über die Fahrtrichtung des Fahrzeugs speichert und verarbeitet.



### 180° Kamera

Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und sendet dies auf den 7-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.



### Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)

Beim AVAS handelt es sich um ein akustisches Warnsystem für Hybridelektro- und reine Elektrofahrzeuge, das automatisch ein Dauerschallzeichen sendet, wenn das Fahrzeug im Geschwindigkeitsbereich von 0-25 km/h bewegt wird. Dadurch werden andere Verkehrsteilnehmer, u. a. blinde und sehbehinderte Fußgänger sowie Radfahrer, besser davor gewarnt, dass sich ein Straßenfahrzeug in der Nähe befindet.



### Eco-Drive-Monitor


Der Eco-Drive-Monitor informiert über den aktuellen Energieverbrauch beziehungsweise über die Energierückgewinnung zum Beispiel beim Verzögern. Die Anzeige hilft dem Fahrer beim Ausschöpfen des maximalen Sparpotentials des Proace Electric.

## DAS GLOSSAR



### Fahrmodus-Selektor

Der Fahrer kann über den Fahrmodus-Selektor zwischen drei verschiedenen Fahrmodi wählen: ECO, NORMAL, SPORT. Wählen Sie den NORMAL-Modus für den Alltagsgebrauch, den ECO-Modus für eine besonders ökonomisch Fahrweise und den SPORT-Modus für ein zügiges Fahren bei optimaler Beschleunigung.



### Berganfahr-Assistent (HAC)

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.



### Aufmerksamkeits-Assistent

Der Aufmerksamkeits-Assistent warnt den Fahrer, wenn das Fahrzeug zwei Stunden lang bei mehr als 65 km/h ununterbrochen unterwegs ist, und weist den Fahrer bei Bedarf auf eine Pause hin.

## DER SERVICE

### QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

*Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm\* erworben. Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

#### **GARANTIEN\* – geben Sicherheit:**

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebs-systems) bei normalem Gebrauch für Defekte, die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr Kilometerbegrenzung)

#### **TOYOTA RELAX GARANTIE\*\***

Als Beweis für die Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Fahrzeuge erhalten Sie – bis zu einem maximalen Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km – automatisch eine 12-monatige Toyota Relax Garantie, jedes Mal, wenn Sie die jährliche Inspektion bei uns durchführen lassen.

#### **Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:**

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE\* rund um die Uhr und in ganz Europa\*\*\* auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

\* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. \*\* Es gelten die Toyota Relax Garantiebedingungen der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Toyota Relax gilt für Toyota Fahrzeuge bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km ab Erstzulassung. Weitere Details sowie die Garantiebedingungen erhalten Sie unter [toyota.de/relax](http://toyota.de/relax). \*\*\* Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Belarus und dem nicht europäischen Teil der Türkei.

## DER SERVICE

### QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

#### Originalteile – garantieren Qualität:

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

#### Wir helfen sofort an unsere Hotline:

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt: innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73.

Den Rest regelt Toyota EUROCARE\* für Sie!

#### Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

#### Toyota E-Kundenberater

Toyota bietet Ihnen eine digitale Kaufberatung, die das gesamte Spektrum der E-Mobilität abdeckt. Dabei erhalten Sie eine individuelle Bedarfsermittlung mit bedarfsspezifischen Produktempfehlungen inkl. Toyota Ladelösungen.

Die 360°-Beratung umfasst die Auswahl des jeweiligen Toyota Elektro- oder Plug-in-Modells, die passende Ladelösung (Wallbox) für zu Hause, den erforderlichen Installationservice, Lösungen für das öffentliche Laden, Fördermittelberatung bis hin zum Photovoltaikangebot. Hinzu kommt für Käufer von E-Fahrzeugen ein zusätzlicher Benefit in Form eines jährlichen CO<sub>2</sub>-Bonus (THG-Quote), der einfach über eine digitale Plattform beantragt werden kann.

So können Sie sich, geführt von einem automatischen Prozess, auf der Webseite Ihres Toyota Händlers vollumfänglich zu allen Facetten der E-Mobilität informieren, entsprechende Kaufentscheidungen fällen und sogar Bestellungen ausführen. Natürlich helfen wir Ihnen bei einem Besuch im Autohaus in gleicher Art und Weise, Ihr passendes Elektromobilitätspaket zusammenzustellen.

\* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden.

## DER SERVICE

LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST.

### Toyota Financial Services

*Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.*

**Unser Tipp für Gewerbetreibende:** Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

#### **Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht**

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten. Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

#### **Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen**

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter [toyota-bank.de](http://toyota-bank.de) – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.

### Toyota Insurance Services


#### **VERSICHERUNG – ausgezeichneter Schutz, schnell und zuverlässig**

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter [www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/](http://www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/) oder bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.



[TOYOTA.DE/PROACE](https://www.toyota.de/proace)

[TOYOTA.DE/PROACE-EV](https://www.toyota.de/proace-ev)

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter 0211 9750024. Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf [www.toyota.de](https://www.toyota.de)

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.  
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: März 2026  
Artikel-Nr.: M20300P